

- konijnen

## Giftige planten voor konijnen

31 aug. 2017 22:52:00

Hieronder vind je een lijst van kruiden, groentes, fruit, planten en zaden die konijnen niet mogen eten.

Wij hebben ons best gedaan deze lijst zo volledig mogelijk te maken. Hier hebben wij veel tijd in gestoken, het is dus ook niet de bedoeling dat deze lijst gekopieerd word naar andere websites. Mocht je konijn toch een van de onderstaande planten eten bel dan naar een dierenarts voor advies. Konijnen kunnen niet overgeven, afhankelijk van de plant (dus het soort gif) dat je konijn binnen gekregen heeft, kan een dierenarts het best advies geven. Om gif te binden wordt vaak norit geadviseerd. Pas hier echter mee op als de plant ook verstopping kan oorzaken. Norit kan verstoppingen in de hand werken. Overleg het wel of niet geven van norit met een konijnkundige dierenarts. De totale spijsvertering van een konijn duurt 24 uur. De eerste gifstoffen worden 3 tot 6 uur na het eten in het lichaam opgenomen. Let wel op dat sommige planten effecten hebben die pas na langere tijd zichtbaar worden, of niet aan de buitenkant van je konijn te zien zijn.

## Uitleg over de lijst

Naam Sommige planten komen meerdere keren in deze lijst voor, omdat ze meerdere namen hebben. Fruit, kruiden, kamerplanten, buitenplanten, alles staat in deze lijst bij elkaar, op alfabetische volgorde.

Welk deel is het meest giftig Als hier bijvoorbeeld bessen staat, wil het niet zeggen dat de struik of plant zelf niet giftig is. Het deel dat hier genoemd is is het meest giftige deel van de plant en dus het deel wat de meeste kans heeft op schadelijke gevolgen.

### Mate van giftigheid

- licht: deze planten zijn schadelijk voor de gezondheid, maar niet snel dodelijk of ze zijn pas schadelijk als het konijn er grote hoeveelheden van gegeten heeft.

- matig: deze planten zijn niet direct dodelijk, maar het heeft wel gevolgen op korte- of lange termijn als jouw konijn hiervan gegeten heeft. Wat die gevolgen zijn en in welke mate deze te zien zullen zijn bij jouw konijn ligt aan de plant en de hoeveelheid die er van gegeten is. Neem voor de zekerheid contact op met je dierenarts.

- Zeer: deze planten zijn schadelijk, zelfs als ze in een kleine hoeveelheid gegeten worden. In veel gevallen leidt dit zelfs tot de dood van je konijn! Heeft je konijn deze plant gegeten, neem dan met spoed contact op met een dierenarts.

## **Instinct**

Vaak horen wij dat mensen denken dat konijnen een bepaald instinct hebben waardoor ze weten wat giftig en wat veilig is om te eten. Dat is echter iets wat is aangeleerd, niet aangeboren. Wilde konijnen leren van hun moeder welke planten ze wel en niet kunnen eten. Onze tamme konijnen leren dat helaas al lange tijd niet meer, omdat dat met de manier waarop konijnen door ons mensen gehuisvest worden dat niet mogelijk is.

Als je konijnen dus los laat in je tuin of als je iets in het hok legt, is het belangrijk om te controleren dat het geen giftige planten zijn. Vroeg of laat zullen jouw konijnen ook van de giftige planten gaan eten! Niet alle planten zijn direct giftig, sommige stoffen stapelen zich op in het lichaam en zijn pas na langere tijd schadelijk, of in grote hoeveelheden. Ons advies is toch wel om te zorgen dat de planten uit deze lijst niet in het leefgebied van konijnen staan. Staan ze daar wel, scherm ze dan heel goed af met gaas, zodat ze er niet bij kunnen. Of beter, haal de plant uit de tuin of uit huis en vervang deze voor een veilig alternatief.

## **Gevolgen van het eten van een giftige plant**

De gevolgen die jouw konijn daadwerkelijk krijgt zijn afhankelijk van de hoeveelheid, het deel van de plant dat gegeten is en de conditie en weerstand van jouw konijn. Bij twijfel altijd een dierenarts raadplegen.

## **Brood, menseneten en konijnensnoep**

Naast verschillende planten is het ook zo dat brood, crackers en konijnensnoep zoals yoghurtdrops en knaagstengels zeer slecht zijn voor konijnen. De suikers die in deze producten zitten zijn voeding voor de schadelijke bacteriën die in de darm van je konijn zitten. Als je veel producten die koolhydraten of suikers bevatten voert aan je konijn voed je de slechte bacteriën, die op hun beurt de goede bacteriën uitschakelen. Hierdoor krijgt je konijn dus gevoelige darmen en last van spijsverteringsproblemen, en helaas is dit heel moeilijk te herstellen. Voer dus nooit brood, crackers, pasta, chocolade, yoghurtdrops en knaagstengels aan je konijn. Er zijn genoeg gezonde alternatieven om je konijn mee te verwennen.

## Kerstbomen



Een vraag die wij vaak krijgen is of kerstbomen, naaldbomen, sparrenbomen en/of dennenbomen giftig zijn. Het antwoord is niet simpel ja of nee. Het is ook per boomsoort verschillend. De reden dat er veel voor gewaarschuwd wordt is omdat er in sommige naaldbomen een olie zit, die giftig kan zijn voor bepaalde diersoorten. Maar dit is vooral bekend over honden en katten, niet over konijnen. Ook als een hond of kat water drinkt waar naalden in gelegen hebben, kunnen ze daar last van krijgen.

Konijnen in de natuur eten echter wel dennenappels en sparappels. En in tijden van schaarste ook schors van sommige naaldbomen, zonder daar last van te krijgen. In onze webwinkel verkopen wij zelfs dennen- en sparappels als speelgoed voor konijnen. Zolang je dit met mate geeft, is er niets aan de hand.

Waar je wel voor moet oppassen is grote hoeveelheden hars. Hars bevat etherische oliën, en die zijn in grote hoeveelheden giftig, zeker als ze onverdund worden ingenomen.

Zoals eerder gezegd zijn er wel verschillende naaldbomensoorten, die niet allemaal even giftig zijn. Hieronder een aantal soorten met de giftigheid er bij;

- **Sparren** - de piceasoorten, bijvoorbeeld de fijnspar en blauwspar : niet giftig, maar de etherische oliën uit de hars kunnen wel problemen geven.
- **Dennen** - de Pirussoorten: De naalden veroorzaken abortus bij mens en dier
- **Icea abies = Noorse spar** : Vooral de naalden zijn giftig voor dieren (met name voor honden en katten).
- **Taxus baccata = Gewone taxus** : Giftig, met name voor paarden, koeien, geiten en schapen maar er zijn ook gevallen van problemen bij konijnen bekend, en dan met name door het eten van de takken, naalden en zaden. De dodelijke dosis voor een paard wordt geschat op 0,5 tot 2 gram naalden per kg lichaamsgewicht.

- Ook de **mistletoe** en dan met name de bessen daarvan, zijn zeer giftig voor dieren, ook voor konijnen!
- Zet de **kerstster** (Euphorbia) ook veilig buiten bereik van de konijnen en andere huisdieren!

Om terug te komen op de kerstbomen is er echter nog een punt; veel kerstbomen worden behandeld met chemische middelen die er voor zorgen dat ze de naalden minder snel verliezen en dat ze vlamvertragend worden, minder brandbaar dus. Neem het zekere voor het onzekere, en zorg er voor dat jouw konijnen niet bij de kerstboom kunnen komen. Nog een tip: werk ook het snoer van de lampjes veilig weg!

### Lijst met giftige planten voor konijnen

<b>Plant</b>	<b>Welk deel is het meest giftig</b>	<b>Mate van giftigheid</b>	<b>Gevolgen van het eten van deze plant</b>
aardappel	ongekookte aardappels, bladeren en steel	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma
abrikoos	vrucht bevat cyanide	matig	ademhalingsproblemen
acacia	blad, bloemen en twijgen	matig	mondontstekingen, hartritmestoornissen, darmproblemen
adonisroosje	gehele plant	zeer	hartritmestoornissen, dood
afrikaantje	plant en bloem	matig	huidirritaties
agave	alle soorten	matig	darmproblemen
akelei	wortels en blad	licht	diarree, ademhalingsproblemen, gezwollen tong.
aloë	met name het plantsap (familie van lelie)	matig	nierschade
amandelen	bevat cyanogene glycosiden, waar blauwzuur uit ontstaat	zeer	darmproblemen, kortademigheid, irritatie huid en neus, coma
amaryllis	met name de bol	matig	spijsverteringsproblemen, leverschade, verlammen zenuwstelsel.

amerikaanse kastanje	zaad en bladeren	zeer	bevat looizuur, dat is giftig, darmproblemen, koorts, dood.
anemoon	alle soorten	zeer	spiersamentrekkingen, darmproblemen, ademhalingsproblemen, hartproblemen
anjers	alle planten uit deze familie	matig	diarree
appeltje der liefde	gehele plant	zeer	dodelijk
aronskelken	gehele plant	zeer	huidirritatie, tast slijmvliezen aan, moeite met ademen, stikken
asperge	gehele plant	matig	krampen in maag en darmproblemen
aspidistra	gehele plant	licht	krampen, maag- en darmproblemen, nierfalen
aubergineplant	plant zelf, uitgezonderd rijpe vruchten	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma
azalea	gehele plant	matig	tranende ogen, slijm uit neus, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming, dood
begonia	gehele plant	matig	diarree, ademhalingsproblemen, schudden met kop
belladonna	gehele plant	zeer	spijsverteringsproblemen, leverschade, verlammen zenuwstelsel
berenklauw	bladeren en stam	matig	irritatie van huid- en slijmvliezen, diarree
besenginster	gehele plant	matig	hartproblemen, diarree, duizeligheid, hoofdpijn
bieslook	gehele plant	matig	darmproblemen, gasaanvallen, bloedarmoede, donkere urine, zwakke hartslag, wankelen
bilzekruid	gehele plant	zeer	opgezwollen buik, krampen en verlamming
bingelkruid	zaden en wortels	matig	irriterend voor huid en slijmvliezen, maag- en darmstoornissen
bitterzoet	gehele plant	zeer	zenuwstelsel en maag worden aangetast, ondertemperatuur, ademhalingsproblemen, nierproblemen
blaartrekkende boterbloem	gehele plant, bevat protoanemonine	zeer	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen, dood
blauwe monnikskap	gehele plant, bevat protoanemonine	matig	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen, dood
blauwe regen (wisteria)	zaad en vruchten	matig	buikpijn, diarree

bloedwortel	gehele plant, vooral sap, bevat sanguinarine	zeer	doodt dierlijke cellen, vernietigd huid en weefsel.
boerentabak	bladeren	matig	irritaties huid- en slijmvliezen, blindheid, bot- spier en gewrichtsziekten, schildklierziekten.
boksdooorn	gehele plant	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma
bolderik	gehele plant	matig	diarree, ademhalingsproblemen, gezwollen tong
bonen	gehele plant, alle soorten	matig	heftige darmkrampen en darmproblemen, bloedstollingen
boomwurger	gehele plant	zeer	zenuwstelsel en maag worden aangetast, ondertemperatuur, ademhalingsproblemen, nierproblemen
boon	gehele plant	matig	darmproblemen, bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
bosanemoon	gehele plant	zeer	spiersamentrekkingen, darmproblemen, ademhalingsproblemen, hartproblemen
bosbingelkruid	gehele plant	matig	irriterend voor huid en slijmvliezen, maag- en darmstoornissen
boterbloem	alle planten uit deze familie	matig	Diarree, nierschade
braaknootboom	sap, bevat strychnine	zeer	dodelijk, strychnine werd vroeger als rattengif gebruikt.
brem	gehele plant	matig	darmproblemen, vertraagde hartwerking
brunfelsia	gehele plant	matig	tast zenuwstelsel aan
buxus	bladeren	matig	Diarree, bewustzijn kwijtraken, dood
cactussoorten	gehele familie, bevatten Mescaline	licht	hallucinaties, huidirritaties
caladium	gehele familie	zeer	veroorzaakt blaren in mond en keel waardoor konijn kan stikken
calla	gehele plant	zeer	huidirritatie, tast slijmvliezen aan, moeite met ademen, stikken
cannabis	bloemen	matig	tast zenuwstelsel aan
capsicum	gehele plant	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma
champignons	gehele plant	matig	verstopping
chinese boksdooorn	alleen rijpe bessen (goji bes) mogen	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma

christoffelkruid	gehele plant, bevat protoanemonine	matig	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen
christusdoorn	bessen	licht	Ademhalingsproblemen, diaree, toevallen Voor katten dodelijk, hoewel konijnen er iets beter tegen kunnen is het niet goed als ze er van eten. De stof die er in zit, pyrethrum , wordt gebruikt als insecticide
chryasant	bladeren en stam, bevat Pyrethrum	matig	Diarree, ademhalingsproblemen, geirriteerde huid- en slijmvliezen
clematis	alle planten uit deze familie	licht	darmproblemen, irritatie huid- en slijmvliezen
clivia	gehele plant	matig	huidirritatie, tast slijmvliezen aan, moeite met ademen, stikken
colocasia	gehele plant	zeer	uit de bast wordt terpetijn gemaakt, huidirritaties, jeuk
coniferen	gehele plant, met name bast	matig	irritatie van slijmvliezen, dodelijk
crocus	gehele plant	zeer	huidproblemen
croton	schors, wortel, plantsap	matig	Diarree, ademhalingsproblemen
cyclaam	bol en wortelstok	matig	irriterend voor huid en slijmvliezen, maag- en darmstoornissen
cypres wolfsmelk	plantsap en zaden	matig	problemen met stofwisseling, problemen met centrale zenuwstelsel, hallucinaties
dagbloem	gehele plant, bevat alkaloiden	matig	maagproblemen
dalkruid	gehele plant	matig	huidirritaties
daphne	vruchten en bladeren	zeer	sufheid, darmproblemen, lever- en nierschade, hartproblemen
denneboom	ook het water waar naalden in drijven	matig	veroorzaakt blaren in mond en keel waardoor konijn kan stikken
diefenbachia	bladeren en stam	zeer	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma, dood
donsnachtschade	gehele plant	zeer	maag-darmontstekingen, apathie, coma
doornappel	gehele plant	zeer	Diarree, nierschade
dotterbloem	gehele plant	licht	braken, nierbeschadigingen
druivenpitten	pit is giftig	matig	kramp, benauwdheid, coma en uiteindelijk stikt het konijn
duitse brem	vruchten en zaad, bevat cytosine	zeer	Darmproblemen
eenbes	gehele plant	matig	

erwt	gehele plant (vers)	matig	Rauwe peulvruchten bevatten lectine, veroorzaakt gasaanvallen en spijsverteringsproblemen. Gekookt en geplet zijn deze wel veilig te voeren.
eucaliptus	bladeren	matig	Diarree, buikkrimp
europese trollius	gehele plant, bevat protoanemonine	matig	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen
ewrten	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen. Gasaanvallen en spijsverteringsproblemen.
figus	gehele plant	matig	diarree, huidirritaties, ontstekingen van huid
flamingplant	gehele plant	matig	sap irriteert huid en slijmvliezen
freesia	gehele plant	zeer	irritatie van slijmvliezen, dodelijk
gatenplanten	gehele plant	matig	darmproblemen, ademhalingsproblemen
gebroken hartje	gehele plant	matig	ademhalingsproblemen, verzwakt het hart
gelderse roos	onrijpe vruchten, bevat viburnine	matig	irritatie maagdarmkanaal, bloed in urine
gele narcis	gehele plant	matig	spijsverteringsproblemen, verlammen zenuwstelsel
gele valse acacia	schors, bladeren, zaden	zeer	mondontstekingen, hartritmestoornissen, darmproblemen
geranium	gehele plant	licht	Irritatie in mond en slijmvliezen
gerst	zaad	licht	Gebitsproblemen, blaas- en nierproblemen
gevlekte scheerling	gehele plant, bevat coniine	zeer	tast werking centrale zenuwstelsel aan, misselijkheid, verlamming ademhalingspijpen, dood
gewone steenraket	gehele plant	matig	gasaanvallen, spijsverteringsproblemen
gewone vlier	gehele plant, behalve bloemen en rijpe bessen	matig	darmproblemen, kortademigheid, irritatie huid en neus, coma
gewone vogelmelk	steel en bloemen	matig	krampen in maag en darmproblemen
gewoon duizendblad	gehele plant	matig	huidirritaties
gladiolen	gehele plant	zeer	irritatie van slijmvliezen, dodelijk
gouden regen	gehele plant	zeer	kramp, benauwdheid, coma en uiteindelijk stikt het konijn
granen	zaad	licht	Gebitsproblemen, blaas- en nierproblemen



grote anemoon	gehele plant, bevat protoanemonine	matig	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen
halfmens	alle planten uit deze familie	matig	blindheid
hazelwortel	gehele plant	matig	werkt laxerend
heggenrank	gehele plant	matig	spijsverteringsproblemen
helleborus	Hele familie is giftig	zeer	branderig in mond en keel, maagpijn, diarree, hartverzwakking
herfststijlloos	bol	zeer	Maag en darmproblemen, verlamming ademhalingswegen, dood
hortensia	gehele plant	zeer	Diarree en problemen met de bloedsomloop, dodelijk
hulst	gehele plant	matig	Diarree, darmproblemen, hartritmestoornissen, verlammingen, dood
hyacinten	met name de bloembol	matig	in grote hoeveelheden giftig, huidirritaties, diarree
ijzerhard	gehele plant	licht	verstopping, spijsverteringsproblemen
ipomoea	gehele plant, bevat alkaloiden	matig	problemen met stofwisseling, problemen met centrale zenuwstelsel, hallucinaties
iris	gehele plant	zeer	irritatie van slijmvliezen, dodelijk
jakobs kruiskruid	Gehele plant, bevat pyrrolizidine alkaloiden	matig	Conditieverlies, gewichtsverlies, sloomheid, overgevoeligheid voor zonlicht, haaruitval, korsten, eczeem, ontstekingen van huid, diarree.
japanse kamperfoelie	bessen	matig	diarree
japanse (sier) kers	gehele plant, met name bladeren.	zeer	trillen, spierzwakte, benauwdheid, hartritmestoornissen, hartstilstand
jasmijn	gehele plant	matig	diarree, huidirritaties, ontstekingen van huid
jeneverbes	gehele plant	zeer	ademhalingsproblemen, diarree, ontstekingen in maag-darmkanaal, dood
kamercalla	gehele plant	zeer	spiersamentrekkingen, darmproblemen, ademhalingsproblemen, hartproblemen
kamperfoelie	gehele plant	matig	diarree, hartkloppingen
kapucijner	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
kardinaalsmuts	gehele plant	matig	Diarree, stoornissen bloedsomloop, bewusteloosheid

karmozijsbes	gehele plant	matig	Keelpijn, maagkramp, stuipen, blindheid
kastanje (wilde)	gehele plant	matig	koorts, buikpijn
kerstroos (helleborus)	gehele plant	matig	Darmkrampen, diarree
kerstster	gehele plant	matig	blindheid, diarree
kervel (dolle)	gehele plant, bevat coniine	zeer	tast werking centrale zenuwstelsel aan, misselijkheid, verlamming ademhalingsspieren, dood
kikkererwt	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
Klaproos	gehele plant, vooral onrijpe zaden	zeer	ademhalingsproblemen, verzwakt het hart
klein kruiskruid	gehele plant, bevat pyrrolizidine alkaloiden	matig	conditieverlies, gewichtsverlies, coördinatiestoornissen, verminderde eetlust, huid- en vachtproblemen, diarree, gele slijmvliezen, dood
klimop (hedra)	gehele plant	matig	in grote hoeveelheden giftig, krampen en verlamming
knikkende vogelmelk	bol	matig	krampen in maag en darmproblemen
knoflook	gehele plant	matig	darmproblemen, gasaanvallen, bloedarmoede, donkere urine, zwakke hartslag, wankelen
kornoelje	gehele plant	matig	bevat cyanide, voorkomt opname zuurstof in bloed, verstikking
kousenband	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
kralenboom /chinese bes	vruchten	matig	niet eetbaar, worden insecticiden van gemaakt
kransbladige salomonszegel	gehele plant	matig	irritatie van maag en darm
kroontjeskruid	sap	matig	irriterend voor huid en slijmvliezen, maag- en darmstoornissen
kruisbladige wolfsmelk	sap	matig	irriterend voor huid en slijmvliezen, maag- en darmstoornissen
kruiskruid	Gehele plant, bevat pyrrolizidine alkaloiden	matig	Conditieverlies, gewichtsverlies, sloomheid, overgevoeligheid voor zonlicht, haaruitval, korsten, eczeem, ontstekingen van huid, diarree.
lampionplant	bessen en bladeren	zeer	dodelijk
lathyrus	stelen en zaden	matig	verlamming

laurier	gehele plant	matig	tranende ogen, slijm uit neus, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming, dood.
laurierkers	bladeren en zaden	zeer	dodelijk
lavendel	gehele plant	licht	verhoogde lichtgevoeligheid, tast immuunsysteem aan.
Lavendelheide (Andromeda)	plantensap en bladeren, bevat grayanotoxine	zeer	verlaagde bloeddruk, ademhalingsproblemen, diarree
lelie-achtigen	gehele plant	matig	krampen, maag- en darmproblemen, nierfalen
lelietjes van dalen	gehele plant	zeer	ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen
lenteklokje	gehele plant	matig	spijsverteringsproblemen, verlammen zenuwstelsel.
levensboom	loten en kegels	matig	huidontstekingen, maag-darmstoornissen, nier- en leverschade
liguster	gehele plant	matig	diarree, stuipen, bloedsomloopstoornissen
linze	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
lis (familie, Iridaceae)	gehele plant	zeer	irritatie van slijmvliezen, dodelijk
lobelia (campanula)	gehele plant	zeer	misselijkheid, diarree, dodelijk
lupine	hele plant, vooral zaad	matig	spijsverteringsproblemen, levercellen sterven af en hersenproblemen
maagdenpalmen	gehele plant	matig	bevat alkaloïde, onderdrukt immuunsysteem, dodelijk
mahonia	gehele plant	licht	Bevat berberine en oxyacanthine
mais	kolven	matig	hulzen van mais zijn niet verteerbaar en kunnen verstopping veroorzaken
mansoor	gehele plant	matig	werkt laxerend
maretak	gehele plant	matig	bloeddruk en hartritmestoornissen, bij grote hoeveelheden verlamming
marijuana	bloemen en stam	zeer	dodelijk
meibloem	gehele plant	zeer	ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen
mistletoe	gehele plant	matig	Diarree
moerasaronskelk	gehele plant	zeer	huidirritatie, tast slijmvliezen aan, moeite met ademen, stikken
monnikskap	gehele plant	zeer	Speekselen, diarree, gevoelloosheid, coma

naaldbomen	ook het water waar naalden in drijven	matig	sufheid, darmproblemen, lever- en nierschade, hartproblemen
nachtschade-achtigen	gehele plant	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma, dood
nachtschone	zaden	matig	onbekend wat de gevolgen zijn
narcis	gehele plant	matig	spijsverteringsproblemen, verlammen zenuwstelsel.
narcissoorten	gehele plant	matig	spijsverteringsproblemen, verlammen zenuwstelsel.
nieskruid (helleborus)	Hele familie is giftig	zeer	branderig in mond en keel, maagpijn, diarree, hartverzwakking
okkernoot	groene schaal van vruchten	matig	veroorzaakt o.a. nier- en blaasstenen
oleandersoorten	gehele plant, bevat hartglycosiden	zeer	hartritmestoornissen, spasmen, dood door verstikking
olijven	gehele plant en vrucht	matig	diarree, huidirritaties, ontstekingen van huid
oranjeappelboompje	gehele plant	zeer	dodelijk
oranjeboompje	gehele plant	zeer	dodelijk
orchidee	gehele plant	matig	Pijn en irritatie van mond en slijmvliezen, zwelling in de keel, ademhalingsproblemen.
oxytropis	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
paasklokje	gehele plant	zeer	ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen
paddenstoel soorten	alle soorten zijn giftig	zeer	verstopping, effect op lever en nieren.
papaver	gehele plant, vooral zaad	zeer	ademhalingsproblemen, verzwakt het hart
paprikaplant (nachtschade)	plant zelf, uitgezonderd rijpe vruchten	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma
paradijsvogelbloem	gehele plant	matig	gevolgen zijn onbekend
parapluplant	bladeren	matig	verstopping
passiebloem	Gehele plant, vooral onrijpe vruchten	matig	hallucinaties, spijsverteringsproblemen
paternosterboontje	zaden	zeer	dodelijk

pelargonium	gehele plant	licht	Irritaties in mond en slijmvliezen
peperboompje	schors en bessen	zeer	langs schors komen geeft huidirritatie, bessen eten is dodelijk
perzik	vrucht bevat cyanide, plant bevat blauwzuur	matig	ademhalingsproblemen
petunia	gehele plant	matig	maag-darmontstekingen, apathie, coma
peultjes	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen, spijsverteringsproblemen en gasaanvallen.
peulvruchten	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen, spijsverteringsproblemen en gasaanvallen.
philondendron	gehele plant	matig	ademhalingsproblemen, diarree
pinda	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen, spijsverteringsproblemen en gasaanvallen.
pioenroos	bloemen en zaad	matig	Schade aan lever, hart, nieren. Irritatie van slijmvliezen. Huiduitslag.
podocarpus	gehele plant, met name bast	matig	uit de bast wordt terpetijn gemaakt, huidirritaties, jeuk
pothos	gehele plant	matig	Pijn en irritatie van mond en slijmvliezen, zwelling in de keel, ademhalingsproblemen.
prei	gehele plant	zeer	darmproblemen, gasaanvallen, bloedarmoede, donkere urine, zwakke hartslag, wankelen
primula	gehele plant	matig	Pijn en irritatie van mond en slijmvliezen, zwelling in de keel, ademhalingsproblemen.
pronkboon	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
pruimen	vrucht bevat cyanide	matig	ademhalingsproblemen
Prunus	gehele familie	matig	Dodelijk. De bladeren van de prunussoorten zijn giftig, konijn wordt onrustig, krijgt krampen en ademhalingsproblemen. Kan dood tot gevolg hebben.

rabarber	bladeren, bevat oxaalzuur	matig	in grote hoeveelheden giftig; diarree, geelzucht, nierfalen
ranonkel (familie)	gehele plant, bevat protoanemonine	matig	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen
reuze berenklaauw	plantsap	matig	irritatie van huid- en slijmvliezen, diarree
rhododendron	blad, bloem	matig	spiertrillingen, hartritmestoornissen, krampen
ridderspoor	gehele plant	zeer	Irritatie slijmvliezen, diarree, trillen, coördinatioestoornissen, spierzwakte, speekselen
rode kamperfoelie	rijpe bessen	matig	diarree, hartkloppingen
rode klaver	gehele plant	matig	darmproblemen, kortademigheid, irritatie huid en neus, coma
rode kool	gehele plant	licht	diarree, gasaanvallen
rododendron	gehele plant	zeer	dodelijk
salomonszegel	hele plant, vooral bessen	matig	maagproblemen
sanseveria	gehele plant	matig	tast de slijmvliezen aan
savooiekool	gehele plant	licht	diarree, gasaanvallen
sierpeperplantje	gehele plant	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma, dood
sjalotten	gehele plant	zeer	darmproblemen, gasaanvallen, bloedarmoede, donkere urine, zwakke hartslag, wankelen
skimmia	gehele plant	matig	gevolgen zijn onbekend
slaapbol	gehele plant	zeer	dodelijk
slangewortel	gehele plant	matig	sap irriteert huid en slijmvliezen
sleutelbloem	gehele plant	matig	Pijn en irritatie van mond en slijmvliezen, zwelling in de keel, ademhalingsproblemen.
smalbladige lepeltjesboom	gehele plant	zeer	dodelijk
sneeuwbes	bessen	matig	huidirritaties, waterige diarree, coma
sneeuwkllokje	bol	matig	spijsverteringsproblemen, verlammen zenuwstelsel
snijboon	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
sojaboon	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen

spar	kerstboom	licht	Kerstbomen zelf zijn niet giftig, maar de middelen zoals brandvertragende middelen, sproeiapparaat etc waarmee de bomen behandeld zijn wel.
sperzieboon	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
sporkehout	schors en onrijpe vruchten	zeer	zeer ernstige diarree
steenvruchten	gehele plant	matig	bevat cyanide, voorkomt opname zuurstof in bloed, verstikking
stijve steenraket	gehele plant	matig	gevolgen zijn onbekend
stinkende gouwe (goudswortel)	gehele plant	matig	Bloederige ontstekingen van maag-darmkanaal, sufheid, dood.
syngonium	gehele plant	matig	gevolgen zijn onbekend
tabaksplant	gehele plant	matig	Maag-darmstoornissen, apathie, coma, dood
tamarinde	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
tarwe	zaad	licht	Gebitsproblemen, blaas- en nierproblemen
taxus	gehele plant	zeer	Diarree, stoornissen bloedsomloop, hartritmestoornissen, lever- en nierschade, hartstilstand
tomatenplanten	bladeren en stam	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma
trosvlier	gehele plant, bevat cyanide	matig	huiduitslag, diarree, hoe meer er gegeten wordt, hoe giftiger het is.
tuinboon	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
tulpen	gehele plant	matig	Krampen in maag en darm, irritatie huid- en slijmvliezen
tungboom	gehele plant	zeer	dodelijk
uien	gehele plant	zeer	darmproblemen, gasaanvallen, bloedarmoede, donkere urine, zwakke hartslag, wankelen
valkruid	wortel en bloemen	zeer	huidirritaties, lever- en lymfe problemen
valse wingerd	bladeren en vruchten	zeer	dodelijk, bevat oxaalzuur, diarree, geelzucht, nierfalen
varens	gehele plant	matig	Breekt vitamine B1 af in het lichaam
vaste kool (rode kool)	gehele plant	licht	diarree, gasaanvallen

venijnboom	bladeren en vruchten	zeer	trillen, spierzwakte, benauwdheid, hartritme stoornissen, hartstilstand
verbena	gehele plant	licht	verstopping, spijsverteringsproblemen
verfbrem	gehele plant	zeer	darmproblemen, vertraagde hartwerking, dodelijk
vijgenboom	sap	matig	Tast slijmvliezen en nieren aan
vingerhoedskruid	volledige digitalis familie	zeer	Diarree, hartritme stoornissen, effect op bloedsomloop en nieren, dood
vingerplant	blad en stengels	matig	darmproblemen en ademhalingsproblemen
vleugelboon	gehele plant	matig	bevat lectine, veroorzaakt bloedstollingen
vlier	gehele plant, bevat cyanide	matig	huiduitslag, diarree, hoe meer er gegeten wordt, hoe giftiger het is.
voerbieten	gehele plant	matig	gasaanvallen, spijsverteringsproblemen
vogelmelk	gehele plant	matig	diarree, ademhalingsproblemen
vredeslelie	gehele plant	matig	krampen, maag- en darmproblemen, nierfalen
walnoten	gehele plant	matig	veroorzaakt o.a. nier- en blaasstenen
waterscheerling	gehele plant, vooral de wortel	zeer	verstoorde werking centrale zenuwstelsel, misselijkheid, buikpijn, dood.
westerse karmozijnbes	gehele plant	zeer	Darmproblemen, laat rode bloedcellen samenklonteren.
wild kattenkruid	verse plant	matig	huidirritatie, dodelijk in grote hoeveelheden
wilde hyancint	bol, bloemen en bladeren	matig	in grote hoeveelheden giftig, huidirritaties, diarree
wilde kamperfoelie	bessen	matig	diarree, hartkloppingen
wilde kardinaalsmuts	gehele plant	matig	Diarree, stoornissen bloedsomloop, bewusteloosheid
wilde kastanjes	gehele plant	matig	koorts, buikpijn
wilde liguster	bessen	zeer	diarree, stuipen, bloedsomloopstoornissen
wilde ridderspoor	alle planten uit deze familie	zeer	Irritatie slijmvliezen, diarree, trillen, coördinatie stoornissen, spierzwakte, speekselen
wildemanskruid	gehele plant	matig	maagproblemen, verlamming
winde (ipomoea)	gehele plant, bevat alkaloiden	matig	problemen met stofwisseling, problemen met centrale zenuwstelsel, hallucinaties



wisselbloem	gehele plant	licht	verstopping, spijsverteringsproblemen
witte heggenrank	gehele plant	zeer	spijsverteringsproblemen, dodelijk
witte kool	gehele plant	licht	diarree, gasaanvallen
witte narcis	gehele plant	matig	spijsverteringsproblemen, verlammen zenuwstelsel.
witte nieswortel	gehele plant	zeer	branderig in mond en keel, maagpijn, diarree, hartverzwakking
witte paardekastanje	bloemen, bladeren, onrijpe vruchten	matig	koorts, buikpijn
wolfskers	bessen	matig	dorst, koorts, vertraagde ademhaling en hartslag
wolfsmelkachtigen (euphorbia)	gehele plant	matig	irriterend voor huid en slijmvliezen, maag- en darmstoornissen
wollige sneeuwbal	bessen	matig	diarree en darmproblemen, pas bij grote hoeveelheden giftig.
wonderboom	zaad	zeer	Irritatie mond, buikpijn, dorst, blindheid, stuiptrekkingen, dood
zegekruid	gehele plant	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma, dood
zomeradonis	gehele plant, bevat protoanemonine	matig	maag- darmontstekingen, zenuwaandoeningen
zuring	bladeren	matig	in grote hoeveelheden giftig
zwarte nachtschade(familie)	gehele plant, vooral onrijpe vruchten	matig	diarree, snelle hartslag, benauwdheid, coma, dood

Naast de planten die in deze lijst vermeld staan, zijn er ook groepen / families die niet veilig zijn voor konijnen. Pas bijvoorbeeld op met steenvruchten, planten uit de nachtschadefamilie en bloembollen. Ook die zijn giftig voor konijnen.